

Č. j.: ODKS 69318/25 - SPIS 10117/2025/JM

V Třebíči 02.09.2025

VYŘIZUJE: MÁLA JIŘÍ, ING.
TELEFON: 603 704 325
E-MAIL: jiri.mala@trebic.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb (dále jen „správní orgán“), příslušný dle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích v platném znění (dále jen „zákon o silničním provozu“), ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a na veřejně přístupných účelových komunikacích, a dále podle ust. § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“), po předchozím projednání a písemném stanovisku č.j. KRPJ-100860-2/ČJ-2025-161006-CIZ vydaném dne 01.09.2025 dotčeným orgánem, kterým je Policie ČR, KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát Třebíč ve smyslu § 77 odst. 2 písm. b) zákona o silničním provozu.

Správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) a odst. 5 zákona o silničním provozu

stanovuje

přechodnou úpravu provozu na silnicích č. II/405 km 16,000 - 28,090; III/4056 km 0,000 - 9,000; III/02323 km 0,000 - 0,150; III/03832 km 5,850 - 5,975; III/4027 km 0,000 - 0,200; III/4028 km 5,390 - 5,580; III/4057 km 0,000 - 3,090; III/40510 km 0,000 - 0,300; III/40515 km 0,000 - 1,150; III/40513 km 0,000 - 3,000; III/40515 km 0,000 - 1,255; III/4106 km 0,000 - 0,300; místní komunikace v k.ú. Nová Ves u Třebíče, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Předín, umístěním souboru dopravních značek v rozsahu grafické přílohy, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Důvod: označení místa úplné uzavírky na sil.č. II/405 a vyznačení objízdné trasy v rámci akce: „II/405 OKŘÍŠKY – KŘÍŽ. I/23“.

Platnost stanovení: předpokládaný termín 10.09.2025 do 10.11.2025 (termín bude upřesněn v rozhodnutí o uzavírce)

O přechodnou úpravu provozu požádal navrhovatel - společnost COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 26177005, v zastoupení na základě plné moci společností ZNAKOM s r.o., Zengrova č. p. 4, 615 00 Brno 15, IČ: 26264641 (dále jen navrhovatel)

Při umístění přechodného dopravního značení a zařízení musí být splněny tyto podmínky:

1. Stanovené dopravní značení bude instalováno v souladu se zákonem o silničním provozu a jeho prováděcí vyhláškou č. 294/2015 Sb. a dále musí splňovat technické podmínky TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích, a požadavky vzorových listů 6.1 – Vybavení

- pozemních komunikací – svislé dopravní značky a 6.3. - Vybavení pozemních komunikací – dopravní zařízení.
2. Přechodné dopravní značení bude umístěno spodní hranou minimálně 0,6 m nad úrovní vozovky - samostatně na přenosných červenobílých sloupcích nebo stojanech v retroreflexním provedení.
 3. Neplatnost trvalého dopravního značení (nebo jeho části), která vyplývá z přechodné úpravy provozu, bude provedena škrtnutím oranžovo-černým pruhem nebo zakrytím celého dopravního značení.
 4. Dopravní značení, bude instalováno na dobu nezbytně nutnou. Po ukončení platnosti stanovení přechodného dopravního značení, bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno a trvalé dopravní značení bude uvedeno do původního stavu.
 5. Pravidelně, min. 1x za tři dny, provádět kontrolu stavu přechodného dopravního značení, aby vlivem povětrnostních podmínek nedocházelo k jejich pádu, vyvrácení, deformacím, posunutí, pootočení.
 6. Nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek.
 7. V případě nezbytného doplnění dopravního značení nebo změny termínu (havárie, povětrnostní vlivy, apod.), je navrhovatel povinen projednat tuto skutečnost s Policií ČR a správním orgánem, který vydal toto stanovení.
 8. Toto opatření obecné povahy není povolením zvláštního užívání komunikace ani povolením k uzavírce komunikace.
 9. Budou dodrženy podmínky Policie ČR, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, dopravní inspektorát, Bráfova č.p.1247/11, 674 01 Třebíč 1 uvedené ve stanovisku č.j. KRPJ-100860-2/ČJ-2025-161006-CIZ ze dne 01.09.2025
 - DZ č. Z2 musí být opatřeno nejméně 3 ks výstražných světel (typ 1)
 - výstražná světla (typ 1) musí být v činnosti po celou dobu umístění PDZ
 - nutno zajistit havarijní službu pro případ závady na dopravním značení/zařízení a případnou včasnou reakci na změnu dopravních podmínek, nejméně 1x za tři dny provést kontrolu stavu PDZ
 - plánovaná uzavírka sil. II. třídy č. 405 mezi obcemi Okříšky a křiž. se sil. I. třídy č. 23 v obci Červená Hospoda, musí být plně zkoordinována s již probíhajícími akcemi v dotčené lokalitě
 - DI PČR Třebíč požaduje:
 - osazení DZ č. IP10a + E3a (s odpovídající vzdáleností) na sil. III. třídy č. 40512 u poslední křiž. s MK ve směru jízdy k sil. II. třídy č. 405, Okříšky v obci Petrovice (u č. p. 128)
 - osazení DZ č. IP22 ("POZOR SILNICE OKŘÍŠKY - TŘEBÍČ UZAVŘENA) na začátku komunikace směřující kolem Červeného mlýna do obce Petrovice u křiž. se sil. III. třídy č. 35114 v k. ú. obce Nová Ves
 - osazení DZ č. IP22 ("POZOR SILNICE OKŘÍŠKY - TŘEBÍČ UZAVŘENA) na sil. III. třídy č. 40510 ul. Kaštanová u křiž. se sil. III. třídy č. 35114 (směr obec Okříšky) v obci Přibyslavice
 - osazení DZ č. IP22 ("POZOR SILNICE OKŘÍŠKY - TŘEBÍČ UZAVŘENA) na sil. III. třídy č. 35113 u křiž. se sil. III. třídy č. 35114 v obci Přibyslavice
 - DI PČR Třebíč si vyhrazuje právo na změnu či doplnění přechodného dopravního značení po celou dobu realizovaných prací
 10. Za dodržení uvedených podmínek a za náležitý stav přechodné úpravy provozu po celou dobu užití dopravních značek odpovídá navrhovatel

Upozornění:

Předmětem tohoto stanovení není přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích vyšší kategorie a třídy, a dále na pozemních komunikacích v jiném správním obvodu obce s rozšířenou působností.

Tímto stanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vyplývající ze smluvních vztahů mezi podatelem návrhu o přechodnou změnu místní úpravy provozu a právníkou osobou zajišťující realizaci dopravního značení.

Odůvodnění

Předmětem tohoto opatření obecné povahy je stanovení osazení přechodného dopravního značení a dopravního zařízení na silnicích č. II/405 km 16,000 - 28,090; III/4056 km 0,000 - 9,000; III/02323 km 0,000 - 0,150; III/03832 km 5,850 - 5,975; III/4027 km 0,000 - 0,200; III/4028 km 5,390 - 5,580; III/4057 km 0,000 - 3,090; III/40510 km 0,000 - 0,300; III/40515 km 0,000 - 1,150; III/40513 km 0,000 - 3,000; III/40515 km 0,000 - 1,255; III/4106 km 0,000 - 0,300; místní komunikace v k.ú. Nová Ves u Třebíče, Petrovice u Třebíče, Krahulov a Předín v rámci výše uvedené akce.

Od řízení o návrhu opatření obecné povahy dle § 172 správního řádu se upouští, jelikož tak stanoví zvláštní zákon, kterým je ve věci stanovení přechodné úpravy provozu zákon o silničním provozu.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Podle § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Ve smyslu § 101a až 101d zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, v platném znění, je možný přezkum u soudu.

Správní orgán si vyhrazuje právo toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude-li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě, že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami. Stanovení přechodné úpravy provozu nenahrazuje povolení, stanovisko, posouzení, případně jiné opatření správního orgánu vyžadované zvláštními předpisy.

V souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá opatření obecné povahy pro stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích účinnosti **pátým** dnem po vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Dvořáková Eva, Ing.

vedoucí odboru dopravy a komunálních služeb

Příloha: situace dopravního značení

Obdrží

Datová schránka:

ZNAKOM s r.o., Zengrova č. p. 4, 615 00 Brno 15, DS: PO, 6kac9dh

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Hrotovická č. p. 1102, 674 82 Třebíč, DS: PO, 3qdnpg8g

Dotčené orgány:

Datová schránka:

Policie ČR - KŘ policie Kraje Vysočina, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát, Bráfova č. p. 1274/11, 674 01 Třebíč 1, DS: OVM, x9nhptc

Na vědomí:

Obce, k jejichž zastavěnému území se stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích vztahuje s žádostí o vyvěšení tohoto opatření na úřední desce

Datová schránka:

Městys Stařeč, Jakubské náměstí č. p. 50, 675 22 Stařeč, DS: OVM, w6nbpp8

Obec Krahulov, Krahulov č. p. 41, 675 21 Okříšky, DS: OVM, 38wbwc6

Obec Petrovice, Petrovice č. p. 68, 675 21 Okříšky, DS: OVM, 9yrawhd

Městys Okříšky, Jihlavská č. p. 1, 675 21 Okříšky, DS: OVM, pjqbcbp

Obec Zašovice, Zašovice č. p. 2, 675 21 Okříšky, DS: OVM, pc4aq7n

Městys Heraltice, Heraltice č. p. 78, 675 21 Okříšky, DS: OVM, bsga5xu

Obec Pokojovice, Pokojovice č. p. 50, 675 21 Okříšky, DS: OVM, kizj2x4

Obec Chlístov, Chlístov č. p. 11, 675 22 Stařeč, DS: OVM, tyrbf4z

Obec Markvartice, Markvartice č. p. 67, 675 22 Stařeč, DS: OVM, vjua4dj

Městys Rokytnice nad Rokytnou, Rokytnice nad Rokytnou č. p. 67, 675 25 Rokytnice nad Rokytnou, DS: OVM, z6ib8ea

Obec Čechočovice, Čechočovice č. p. 79, 675 22 Stařeč, DS: OVM, y5tarqz

Obec Štěměchy, Štěměchy č. p. 43, 675 27 Předín, DS: OVM, yvxbirg

Obec Předín, Předín č. p. 243, 675 27 Předín, DS: OVM, 8k9bf8m

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Třebíč a úřadu Městyse Stařeč, Okříšky, Heraltice, Rokytnice nad Rokytnou, Obecního úřadu Krahulov, Petrovice, Zašovice, Pokojovice, Chlístov, Markvartice, Čechočovice, Štěměchy, Předín, po sejmutí vráceno potvrzené zpět na Městský úřad Třebíč, odbor dopravy a komunálních služeb.

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí písemnosti

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Třebíč